

PROCEDURA PROFILAKTYKI WSZAWICY ORAZ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY, CHOROBY ZAKAŻNEJ

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach

CEL PROCEDURY

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy oraz chorób zakaźnych w placówce.

ZAKRES PROCEDURY

Objęcie działaniami wszystkie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkole podstawowej.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dyrektor, rodzice, nauczyciele, pielęgniarka szkolna, pracownicy obsługi, dzieci, uczniowie.

1. Działania profilaktyczne

1.1. Zapoznanie kadry pedagogicznej i obsługi z zakresu profilaktyki wszawicy w szkole.

1.2. Prelekcje dla rodziców z zakresu profilaktyki wszawicy oraz zapoznanie z obowiązującą procedurą postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy (przedstawiany jest na pierwszym spotkaniu wychowawców poszczególnych klas z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów).

1.3. Okresowy monitoring czystości głowy (dokonywany jest przez pielęgniarkę szkolną).

1.4. Okresowy monitoring dezynsekcji sal przedszkolnych i szkolnych.

1.4.1. sale przedszkolne – 2 razy w półroczu

1.4.2. sale szkolne – 2 razy w półroczu

1.4.3. w przypadku wystąpienia wszawicy częstotliwość wg zaleceń dyrektora

1.5. Pogadanki profilaktyczne dla dzieci o zasadach higieny zapobiegających występowaniu wszawicy 1.5.1. – w ramach podstawy programowej

1.5.2. – pielęgniarka szkolna

W wyniku działań profilaktycznych społeczność objęta procedurą winna być świadoma wynikających z ich ról następujących obowiązków.

1. Rodzice (opiekunowie prawni): mają świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka; w przypadku wystąpienia wszawicy konieczność zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pielęgniarce dyrektorowi,

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu/ szkole z zachowaniem obowiązujących procedur i tajemnicy służbowej.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób upowszechniania procedury:

1. Udostępnienie procedur osobą zainteresowanym w sekretariacie szkoły.
2. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników pedagogicznych i obsługi przedszkola z treścią procedur.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WSZAWICY

2.1. Rodzic po stwierdzeniu wystąpienia wszawicy u swojego dziecka zgłasza wychowawcy lub dyrektorowi zaistniałą sytuację.

2.1.1. Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna ucznia, na przeprowadzenie kontroli czystości).

2.1.2. Za rozdanie zgód oraz przedstawienie rodziców/prawnych opiekunów uczniów woli (wyrażenia zgody, bądź jej brak) dyrektorowi szkoły, odpowiedzialni są wychowawcy poszczególnych klas. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna, może być wycofana w dowolnym momencie roku szkolnego.

2.2. W przypadku wykrycia u dziecka/ ucznia wszawicy w wyniku okresowej kontroli czystości głowy osoba przeprowadzająca kontrolę powiadamia o tym rodziców dziecka /prawnych opiekunów.

2.2.1. Pielęgniarka zawiadamia rodziców ucznia /prawnych opiekunów, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

2.2.2. Dyrektor na podstawie wyników określa skalę zjawiska i ustala procedurę dalszego postępowania (powiadamia rodziców uczniów/prawnych opiekunów).

2.3. W przypadku stwierdzenia licznych przypadków występowania wszawicy dyrektor lub osoba przez niego upoważniona informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w szkole/ przedszkolu i zaleca: wprowadzenie reżimu sanitarnego. W czasie reżimu sanitarnego każdy rodzic , codziennie sprawdza stan czystości głowy swojego dziecka , aż do odwołania reżimu .

2.3.1. podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dla dziecka, ale także dla rodziny

2.3.2. codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników

2.3.3. rozdaje ulotki informacyjne o sposobach zwalczania wszawicy

2.3.4. w przypadku, gdy rodzice mają trudności finansowe w przeprowadzeniu kuracji (brak środków finansowych na zakup preparatu) dyrektor we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Społecznej Pomocy w Przytułach ,udzielają rodzicom/ prawnym opiekunom niezbędnej pomocy.

2.3.5. pielęgniarka lub osoba upoważniona przez dyrektora po upływie kilku dni przeprowadza rekontrolę stanu czystości skóry dzieci/uczniów po przeprowadzonych zabiegach

2.3.6. w sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka lub osoba upoważniona zawiadamia o tym dyrektora, który ustala dalsze, bardziej radykalne kroki postępowania.

2.4. Jeśli rodzice uporczywie uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor zawiadamia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach o zaistniałym problemie i o konieczności wglądu w sytuację rodzinną dziecka.

STANOWISKO DEPARTAMENTU MATKI I DZIECKA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY

U DZIECI

- 1.** W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
- 2.** W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
- 3.** Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
- 4.** Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
- 5.** Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 ° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
- 6.** Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
- 7.** Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci

L. Rybicka, B. Mieczkowska, J. Wądołowska